


ПАСПОРТ
доступности для инвалидов
МБОУ СОШ № 24
ст. Раевская ул. Красная, 40





УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №24

Н.А.Голеницкая

«фев. 2021 года

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 станицы Раевской муниципального образования город Новороссийск
2. Адрес объекта:
353983 Краснодарский край, г.Новороссийск, ст.Раевская. ул.Красная, 40
Литер Д
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 2020 г.
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции -
 - 3.3. Отдельно стоящее здание 3 этажей, + 1 подвальный 6594,1 кв.м.
 - 3.4. Часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м.
 - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22389 кв.м.
4. Основание для пользования объектом:
здание оперативного управления, земля безвозмездного пользования
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг:
Паспорт доступности для инвалидов общественного здания, утвержденный 11.11.2020г.

Наименование предоставляемых услуг:

общеобразовательные

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

с нарушением опорно-двигательного аппарата 1 _____ ;
инвалиды-колясочники 0 _____ ;
инвалиды по зрению 0 _____ ;
инвалиды по слуху 0 _____ .

инклюзивное образование 0
 на дому 0
 дистанционно 0
 другое очная форма обучения /1

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	*
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+

6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	*

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*

4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	-
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	*
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
	Переписать из паспорта		
№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения

	соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов		
1.	Световой сигнализатор школьного звонка (для инвалидов с ослабленным слухом)	5	2021

Члены комиссии:

Руководитель муниципального органа управления образованием



Специалист управления образованием, ответственный за работу с детьми-инвалидами



Руководитель образовательной организации



Представитель (и) общественных организаций инвалидов (по согласованию)

Представитель муниципального управления труда и социального развития (по согласованию)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №24

Н.А.Голеницкая

фев. 2021 года

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 станицы Раевской муниципального образования город Новороссийск
2. Адрес объекта:
353983 Краснодарский край, г.Новороссийск, ст.Раевская. ул.Красная, 40
Литер А
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1969 г.
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: 2012 г.
 - 3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажей, + 1 подвальный 2794 кв.м.
 - 3.4. Часть здания этажей (или помещение на этаже), кв.м.
 - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22389 кв.м.
4. Основание для пользования объектом:
здание оперативного управления, земля безвозмездного пользования
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг:
Паспорт доступности для инвалидов общественного здания, утвержденный 18.11.2014г.

Наименование предоставляемых услуг общеобразовательные

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:
с нарушением опорно-двигательного аппарата 1 ;
инвалиды-колясочники 0 ;
инвалиды по зрению 0 ;
инвалиды по слуху 0 .

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
 инклюзивное образование 0
 на дому 0
 дистанционно 0
 другое очная форма обучения /1

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	*
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+

6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	*

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*

4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	-
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	*
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения

1	2	3	4
1.	Пути движения (установка двух пандусов с поручнями по коридору 1 этажа)	50	2021г
2	Лестничные подъемные устройства с наклонным перемещением (внутренние подъемники для инвалидов)	250	2021
3	Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	50	2021
4.	Обустройство санитарно-гигиенического помещения 1 этаж	850	2021
5.	Информационный терминал (речевые информаторы, световые, текстовые табло для вывода информации)	50	2021
6.	Информационный стенд тактильных пиктограмм (для инвалидов с ослабленным зрением)	20	2021
7.	Световой сигнализатор школьного звонка (для инвалидов с ослабленным слухом)	5	2021

Члены комиссии:


Руководитель муниципального
органа управления образованием



Специалист управления образованием,
ответственный за работу с детьми-инвалидами



Руководитель
образовательной организации



Представитель (и) общественных
организаций инвалидов (по согласованию)

Представитель муниципального управления труда и социального развития (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к порядку проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 24 станицы Раевской муниципального образования город Новороссийск

Место нахождения (адрес): 353983, Краснодарский край, г.Новороссийск, ст. Раевская, ул.Красная, 40 Лит.Д
Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 станицы Раевской муниципального образования город Новороссийск Директор Н.А.Голенищкая.
ИНН 2315078269 КПП 231501001 ОГРН 1022302387909 тел. 8(8617) 270-138

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-2-3.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 » 2 К — инвалиды-колясочники, О — инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С — инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
--	---------------------	------------------------	----------------------------------	--

- ширина прохода, калитки, проема в ограждении		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7, 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки		не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8, 5.1.4
Лестница на входе на территорию			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней		12 - 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней		35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней		наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.		наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8— 0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:		наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 Не требуется
- длина марша пандуса		не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- угол пандуса (высота / длина)		не более 1/20 (50/6)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса		не менее 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон		наличие		п. 4.1.15
- на высоте		0,7 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- на высоте	О			п. 4.1.15
- расстояние между поручнями		- 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка			В наличии	
Количество мест для транспорта инвалидов		не менее 1094 (но не менее 1)	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.		50/0	Соответствует	п. 4.2.1; п. 4.24; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание		не более 50 м.	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О,	наличие	Соответствует	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О,	наличие	Соответствует	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина		не менее 1,0 м.	Соответствует	рис. Д.5
- уклон		не более 1094	Соответствует	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения		наличие		п. 4.1.3
- ширина пути движения		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7

- продольный уклон пути движения		не более 594	Соответствует	п. 4.1.7
----------------------------------	--	--------------	---------------	----------

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- высота бордюра по краям пешеходного пути		не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней		12 — 15 см.	Отсутствует	Не требуется п. 4.1.12
- ширина ступеней		35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единая геометрия ступеней		наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.		наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8— 0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу.		наличие	Отсутствует	4.1.14 Не требуется
- Длина марша пандуса		не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)		не более 1/20 (50/0)		4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса		не менее 1,5 x 1,5 м.		4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон		наличие		п. 4.1.15

- на высоте		0,7 м.		4.1.15
- на высоте	0			п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалитов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями		0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:			Отсутствует	
- поручни по обеим сторонам		наличие	Отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте		90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней		12- 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней		35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней		наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:		наличие	Имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса		не более 9,0 м.	Соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)		не более 1/20 (50/0)	Соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса		не менее 1,5 х	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				

- вдоль обеих сторон		наличие	Имеются	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине		наличие	Соответствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями		- 1,0 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)		наличие		п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса		не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К,	наличие	Соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свет	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	П. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Соответствует	п. 5.1.5
Тамбур (глубина и ширина)		не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				

- ширина проема одной створки двери в свет	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
--	---	------------------	--	----------

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	Соответствует	п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) — этаж 1-2-3

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.		не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.		п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью		наличие	Имеется	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы		наличие		п. 5.2.15 Примечание: с одной стороны поручни
Поручни на высоте		90 см.	Соответствует	п. 5.2.15

Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием		не менее 30 см.	Соответствует	п. 5.2.10
---	--	-----------------	---------------	-----------

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Соответствует	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	Соответствует	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Имеется	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зоне оказания услуги):			Отсутствует	Требуется
- высота одного подъема		не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)		не более 1/20 (50/0)		п. 5.2.13
- уклон при перепадае высот 20 см. и менее		не более 1/10 (100/0)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса		не менее 1,5 х		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:		наличие		п. 5.2.15
- на высоте				п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями		- 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием		не менее 30 см.		п. 5.2.15

Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Функциональные зоны / элементы объекта	Категории 2 инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свет	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен две ей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 Не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Имеется	Не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)		не менее 1,5 x 1,7 м.	Соответствует	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	Соответствует	п. 5.2.18
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напортив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги — этаж 1-2-3				
Зал зрительный, читальный, ожидания			Актовый зал	
Количество мест для инвалидов-колясочников		не менее 194	Соответствует	п. 7.1.7

Размер места для инвалида-

При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
колясочника:				
- при доступе сбоку		0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади		1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги		не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок		не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетнокассовых постов		не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания			Столовая	
Ширина проходов		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.		не менее 1	Соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.		наличие	Отсутствует	п. 7.4.7 Не требуется

Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется
---	--	--	-------------	--------------

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Часть стойки-барьера регистрации		не менее 0,85 х		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К,О,С,Г	50/0		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери		не менее 0,9 м.		п. 6.32, 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере		диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема		не менее 0,8 м.	Соответствует	п. 6.3.2*, 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3*, рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3*, рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги		наличие	Соответствует	п. 5.33; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2*, 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4

- ширина прохода		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности		не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории 2 инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- ширина и высота проема стола для ног		не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение — этаж 1

Доля доступных кабин уборных от общего количества		70/0 (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов		наличие	Соответствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)		не менее 1,65 x 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3*, рис. Д. 11
Ширина двери кабины		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3*, рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3*, рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3*, рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги		наличие	Соответствует	п. 5.3.3*, рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом		наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 Требуется

2.6. Средства информации — этаж 1-2-3

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К,	наличие	Соответствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К,	наличие	Соответствует	п. 5.5.8 <i>выст.</i>
Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Знаки и указатели в зонах движения в помещениях на высоте		от 1,5 до 4,5 м.	Имеются	п. 5.5.4, 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие		п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации		наличие		п. 5.5.3*, 5.5.4 Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности		
	0	1	2
Участки и территории			
Вход			
Пути движения			
Зона оказания услуги			
Санитарно-гигиеническое помещение			
Средства информации			

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует, не требует приспособления.
Вход	Соответствует, не требует приспособления.
Пути движения	Соответствует, не требует приспособления.
Зона оказания услуги	Соответствует, не требует приспособления.
Санитарно-гигиеническое помещение	Соответствует, не требует приспособления.
Средства информации	Соответствует, не требует приспособления.

«11» ноября 2020г.

Дата составления Паспорта

Зам. директора по АХЧ

Должность лица, составившего Паспортр. и.о.



М.Г. Агаджанян

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861747

Владелец Голеницкая Наталья Александровна

Действителен с 21.03.2024 по 21.03.2025